



FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

mit hochwertigen Aluminium-Einsatzfüllungen.
Wahlweise Einbruchschutz RC 2 geprüft und zertifiziert.



 **RITTER**
FENSTER & TÜREN

www.ritter-fenster.de

MADE IN GERMANY 



First-Class AT 1

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 2

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 3

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 4

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 5

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 6

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 7

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 8

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 9

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 10

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 11

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 12

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 13

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 14

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 15

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 16

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

QUALITÄT MARKE RITTER

Geprüft und zertifiziert

Qualität ist bei uns kein besonderes Extra, sondern einfach selbstverständlich. Ob Material, Fertigung oder hochwertige Ausstattung. Für diesen Anspruch setzen wir uns jeden Tag ein. Mit Sorgfalt, Erfahrung und Liebe zum Detail.



Unsere Prüfzertifikate finden Sie im Internet unter: www.ritter-fenster.de/zertifikate



PERFEKT IM DETAIL:



Außentürgriff

- Edelstahl-Stoßgriff 330 mm Länge
- Marken-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüsseln
- Edelstahl-Profilzylinder-Rosette, kreisrund eingelassen



Türbänder

- Drei dreiteilige Bänder, dreidimensional verstellbar
- Aushängegesichert, schützen vor extremer Gewalteinwirkung
- In Bandseitenmitte ein Falz-Andruckverschluss



Innendrücker

- Sehr hochwertig
- In weiß oder titanfarben erhältlich



Bandseitensicherung

- Zwei unsichtbare Verschlüsse schützen vor Aufhebelversuchen



Verriegelung

- Haustür-Getriebe mit zwei Stahl-Verschlussgehaken und einem Mittelriegel sichern jede Richtung



Flüglecken in bester Stabilität

- Flügel-Eckschweißverbinder bieten dreifachen Bruchwiderstand

FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

Wahlweise Einbruchschutz
RC 2 geprüft und zertifiziert



WUNSCH-DESIGN*

Neben der serienmäßigen Farbausführung beidseitig weiß stehen für alle Modelle eine Vielzahl von Dekorfarben zur Auswahl: ein- oder beidseitig, in Holzstruktur oder RAL-Farben, mit genarbter oder glatter Oberfläche.

Farbbeispiele:



Golden Oak genarbt



Nussbaum genarbt



Mahagoni genarbt



Shogun AF



Shogun AD



Moosgrün genarbt



Kobaltblau genarbt



Anthrazitgrau
genarbt oder glatt



Basaltgrau
genarbt oder glatt



Schiefergrau
genarbt oder glatt



Sheffield Oak grey genarbt



Sheffield Oak light genarbt




WÄHLBARE ORNAMENTGLÄSER:



Float



Chinchilla



Satinierendes Glas

SONDERAUSSTATTUNG:

**Sicherheitspaket Widerstandsklasse RC 2
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627:**

- Zweifach-Verglasung, raumseitig durchwurfhemmendes Sicherheitsglas P4A
- Formschlüssige Falzverklebung
- Außenseitig mit ES1 geprüfter Schutzrosette nach DIN 18257
- Zwei Falz-Bandsicherungen
- In Bandseitenmitte zwei Falz-Andruckverschlüsse

* Ausstattung nach Wahl