



FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

mit hochwertigen Aluminium-Einsatzfüllungen.
Wahlweise Einbruchschutz RC 2 geprüft und zertifiziert.



RITTER
FENSTER & TÜREN

www.ritter-fenster.de

MADE IN GERMANY

FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

Wahlweise Einbruchschutz
RC 2 geprüft und zertifiziert



WUNSCH-DESIGN*

Neben der serienmäßigen Farbausführung beidseitig weiß steht für alle Modelle eine große Auswahl an Dekorfarben zur Verfügung: ein- oder beidseitig, in Holzdekor oder RAL-Farben, mit genarbter oder Feinstruktur-Oberfläche.

Farbbeispiele:



Golden Oak genarbt



Nussbaum genarbt



Mahagoni genarbt



Shogun AF



Shogun AD



Moosgrün genarbt



Kobaltblau genarbt



Anthrazitgrau
genarbt oder Feinstruktur



Basaltgrau
genarbt oder Feinstruktur



Schiefergrau
genarbt oder Feinstruktur



EXKLUSIV BEI
RITTER
SHEFFIELD OAK



EXKLUSIV BEI
RITTER
SHEFFIELD OAK




WÄHLBARE ORNAMENTGLÄSER:



Float



Chinchilla



Satiniertes Glas

SONDERAUSSTATTUNG:

Sicherheitspaket Widerstandsklasse RC 2
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627:

- Zweifach-Verglasung, raumseitig durchwurfhemmendes Sicherheitsglas P4A
- Formschlüssige Falzverklebung
- Außenseitig mit ES1 geprüfter Schutzrosette nach DIN 18257
- Zwei Falz-Bandsicherungen
- In Bandseitenmitte zwei Falz-Andruckverschlüsse

* Ausstattung nach Wahl



First-Class AT 1

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 2

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 3

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 4

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 5

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 6

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen




First-Class AT 7

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 8

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

**First-Class AT 9**

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
- Edelstahloptik beidseitig (Alunox)
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

**First-Class AT 10**

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

**First-Class AT 11**

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

**First-Class AT 12**

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
- Edelstahloptik beidseitig (Alunox)
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

**First-Class AT 13**

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

**First-Class AT 14**

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

**First-Class AT 15**

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

**First-Class AT 16**

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
- Edelstahloptik beidseitig (Alunox)
- Ornament satiniertes Glas Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4, VSG Seite außen

QUALITÄT MARKE RITTER

Geprüft und zertifiziert

Qualität ist bei uns kein besonderes Extra, sondern einfach selbstverständlich. Ob Material, Fertigung oder hochwertige Ausstattung. Für diesen Anspruch setzen wir uns jeden Tag ein. Mit Sorgfalt, Erfahrung und Liebe zum Detail.



Unsere Prüfzertifikate
finden Sie im Internet unter:
www.ritter-fenster.de/zertifikate



PERFekt IM DETAIL:



Außentürgriff

- Edelstahl-Stoßgriff 330 mm Länge
- Marken-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüsseln
- Edelstahl-Profilzylinder-Rosette, kreisrund eingelassen



Türbänder

- Drei dreiteilige Bänder, dreidimensional verstellbar
- Aushängegesichert, schützen vor extremer Gewalteinwirkung
- In Bandseitenmitte ein Falz-Andruckverschluss



Innendrücker

- Sehr hochwertig
- In weiß oder titanfarben erhältlich



Bandseitensicherung

- Zwei unsichtbare Verschlüsse schützen vor Aufhebelversuchen



Verriegelung

- Haustür-Getriebe mit zwei Stahl-Verschlussheksen und einem Mittelriegel sichern jede Richtung



Flügelecken in bester Stabilität

- Flügel-Eckschweißverbinder bieten dreifachen Bruchwiderstand