



FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

mit hochwertigen Aluminium-Einsatzfüllungen.
Wahlweise Einbruchschutz RC 2 geprüft und zertifiziert.



RITTER

FENSTER & TÜREN

www.ritter-fenster.de

MADE IN GERMANY 

FIRST-CLASS AKTIONSTÜREN

**Wahlweise Einbruchschutz
RC 2 geprüft und zertifiziert**




WUNSCH-DESIGN*

Neben der serienmäßigen Farbausführung beidseitig weiß steht für alle Modelle eine große Auswahl an Dekorfarben zur Verfügung: ein- oder beidseitig, in Holzdekor oder RAL-Farben, mit genarbter oder Feinstruktur-Oberfläche.


Farbbeispiele:



Golden Oak genarbt



Nussbaum genarbt



Mahagoni genarbt



Shogun AF




Shogun AD



Moosgrün genarbt



Kobaltblau genarbt



Anthrazitgrau
genarbt oder Feinstruktur



Basaltgrau
genarbt oder Feinstruktur



Schiefergrau
genarbt oder Feinstruktur



Sheffield Oak grey genarbt



Sheffield Oak light genarbt




WÄHLBARE ORNAMENTGLÄSER:



Float



Chinchilla



Satiniertes Glas

SONDERAUSSTATTUNG:

**Sicherheitspaket Widerstandsklasse RC 2
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627:**

- Zweifach-Verglasung, raumseitig durchwurfhemmendes Sicherheitsglas P4A
- Formschlüssige Falzverklebung
- Außenseitig mit ES1 geprüfter Schutzrosette nach DIN 18257
- Zwei Falz-Bandsicherungen
- In Bandseitenmitte zwei Falz-Andruckverschlüsse

* Ausstattung nach Wahl



First-Class AT 1

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 2

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 3

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 4

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 5

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 6

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 7

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 8

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 9

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 10

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 11

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 12

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 13

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 14

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 15

- Aluminium-Füllung
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen



First-Class AT 16

- Aluminium-Füllung
- Ornamentrahmen
Edelstahloptik beidseitig
(Alunox)
- Ornament satiniertes Glas
Ug 1,1/ Aufbau: VSG 6-18-4,
VSG Seite außen

QUALITÄT MARKE RITTER

Geprüft und zertifiziert

Qualität ist bei uns kein besonderes Extra, sondern einfach selbstverständlich. Ob Material, Fertigung oder hochwertige Ausstattung. Für diesen Anspruch setzen wir uns jeden Tag ein. Mit Sorgfalt, Erfahrung und Liebe zum Detail.



Unsere Prüfsertifikate finden Sie im Internet unter: www.ritter-fenster.de/zertifikate



PERFEKT IM DETAIL:



Außentürgriff

- Edelstahl-Stoßgriff 330 mm Länge
- Marken-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüsseln
- Edelstahl-Profilzylinder-Rosette, kreisrund eingelassen



Innendrücker

- Sehr hochwertig
- In weiß oder titanfarben erhältlich



Verriegelung

- Haustür-Getriebe mit zwei Stahl-Verschlossshaken und einem Mittelriegel sichern jede Richtung



Türbänder

- Drei dreiteilige Bänder, dreidimensional verstellbar
- Aushängesichert, schützen vor extremer Gewalteinwirkung
- In Bandseitenmitte ein Falz-Andruckverschluss



Bandseitensicherung

- Zwei unsichtbare Verschlüsse schützen vor Aufhebelversuchen




Flüglecken in bester Stabilität

- Flügel-Eckschweißverbinder bieten dreifachen Bruchwiderstand



Mit freundlicher Empfehlung



FIRST-CLASS Aktionstüren von RITTER

bieten Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und sind auf Wunsch auch mit geprüfter und zertifizierter Sicherheitstechnik, Widerstandsklasse RC 2, DIN EN 1627 lieferbar.

www.ritter-fenster.de

Änderungen vorbehalten.
Rechtsansprüche ausgeschlossen.
Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler.

Abbildungen und Texte beinhalten teilweise
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Ausgabe 01/2026 | © RITTER Fenster & Türen
Aktionslaufzeit 01.01.2026 – 31.12.2026

MADE IN GERMANY 